



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 16 01 10256 258

Zertifikatsinhaber: Berliner Seilfabrik GmbH & Co.
Lengeder Straße 4
13407 Berlin
DEUTSCHLAND



Prüfzeichen:



Produkt: Spielplatzgeräte

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.: 713075919-01

Gültig bis: 2021-01-19

Datum, 2016-01-22


(Harald Bardowicks)

Seite 1 von 3



ZERTIFIKAT

Nr. Z2 16 01 10256 258

Modell(e):

91.200.010 Pentagode S, 91.200.020 Pentagode M,
91.200.030 Pentagode L, 91.200.040 Pentagode XL,
90.180.278 Pentagode S.01, 90.180.057 Pentagode M.01,
90.180.277 Pentagode XL.01, 90.180.125 Pentagode XL.02

Kenndaten:

Rohre: Stahlpfosten; Ø 133 mm, Wanddicke 5 mm,
sandgestrahlt und lösemittelfrei pulverbeschichtet
im Zink-Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren
Seil: U-Rope®-Rundlitzenseil mit Litzenseelen und
Seilseele aus verzinkten Drähten. Außenlitzen mit
texturisiertem, Polyestergerarn ummantelt.
Netze: Seilkreuzungspunkte, Aluminiumteile
(Kugelnknoten und Kleeblattringe) fixiert.

91.200.010 Pentagode S

Maße (L x B x H): 8,4 x 8,4 x 4,0 m
Max. Fallhöhen: 0,93 m

91.200.020 Pentagode M

Maße (L x B x H): 10,5 x 10,0 x 5,1 m
Max. Fallhöhen: 0,92 m

91.200.030 Pentagode L

Maße (L x B x H): 12,7 x 12,0 x 6,1 m
Max. Fallhöhen: 1,1 m

Weitere Kenndaten siehe Anhang.

Geprüft nach:

DIN EN 1176-1:2008
EN 1176-1:2008
DIN EN 1176-3:2008
EN 1176-3:2008
DIN EN 1176-11:2014
EN 1176-11:2014

**Produktions-
stätte(n):**

10256

Seite 2 von 3

Anhang zum Zertifikat Nr. Z2 16 01 10256 258



Product Service

91.200.040 Pentagode XL

Maße (L x B x H): 14,9 x 14,2 x 7,2 m
Max. Fallhöhen: 1,31 m

90.180.278 Pentagode S.01

Maße (L x B x H): 19,1 x 15,6 x 4,0 m
Max. Fallhöhen: 2,5 m

90.180.057 Pentagode M.01

Maße (L x B x H): 17,2 x 10,5 x 5,1 m
Max. Fallhöhen: 1,49 m

90.180.277 Pentagode XL.01

Maße (L x B x H): 21,9 x 14,9 x 7,2 m
Max. Fallhöhen: 1,84 m

90.180.125 Pentagode XL.02

Maße (L x B x H): 34,8 x 20,6 x 8,8 m
Max. Fallhöhen: 1,50 m