Fußgängerzone und Wiese

Spielgeräte ohne Fallschutz oder
auf Oberboden installierbar.

Berliner

Spielgeräte fürs Leben

Berliner Seilfabrik
Spielgeräte fürs Leben

Dieser Claim bedeutet uns viel! Er definiert wie wir arbeiten und Spielplätze konstruieren. In den fast 50 Jahren, in denen wir uns mit Spielplatzgeräten beschäftigen, ist mit kreativen Ideen und kompetenten Fachleuten eine umfangreiche Produktpalette entstanden. Wir können zu jedem Bereich des Spielens im Freien oder Indoor eine interessante und unverwechselbare Gestaltung anbieten.

Berliner
Spielgeräte fürs Leben

Berliner Seilfabrik GmbH & Co.
Lengeder Straße 2/4
13407 Berlin

T + 49 (0)30 41 47 24 - 0
F + 49 (0)30 41 47 24 - 33

info@berliner-seilfabrik.com
www.berliner-seilfabrik.com

Es muss nicht immer **Fallschutz sein!**

Ob in Fußgängerzonen auf Plätzen, als Wegbegleiter oder auf der Wiese – unsere Spielgeräte ohne Fallschutz sind überall und einfach einsetzbar!

Ohne Fallschutzboden installierbar

04

Indem die maximale Fallhöhe von 600 mm bei den Spielpunkten auf den folgenden Seiten nicht überschritten wird und diese Geräte keine erzwungene Bewegung des Nutzers verursachen, sind sie ohne Fallschutzboden normkonform und sicher!

Adapter-Playpoints

Info



Für eine Auswahl an Spielpunkten, welche ohne Fallschutz aufgestellt werden können und dürfen, wurde bei den Berlinern eine spezielle Form von Adapter entworfen. Hierdurch wird die Möglichkeit geschaffen, die Spielpunkte einfach zu montieren und – wenn gewünscht – auch wieder zu demontieren. Sprechen Sie uns an!

Auf Oberboden installierbar

10



Liegt die maximale freie Fallhöhe über 600 mm jedoch unter einem Meter ist laut Norm sogenannter Oberboden ausreichend. Die Wiese im Park oder ein Hang am Wegesrand können so in kurzer Zeit und kosteneffizient zu einem Spielplatz werden. Auch in diesem Fall darf keine erzwungene Bewegung vorliegen.

Spielgeräte, die keinen Fallschutz benötigen sind nicht nur flexibel einsetzbar, sondern auch günstiger, da keine zusätzlichen Kosten für Einbringung, Wartung oder Ersatz des Fallschutzbodens entstehen. Auch die Montagezeit verkürzt sich, da die Geräte direkt nach Installation bespielbar sind. Wählen Sie aus unserem breiten Angebot das passende Spielgerät.

Ohne Fallschutzboden installierbar

Orbit.01

90.160.210

	(m)	3,1 x 1,8 x 0,3
	('-'')	10-0 x 5-10 x 0-10
	EN 1176 (m)	6,1 x 4,8
	ASTM/CSA(m)	6,7 x 5,5
	ASTM/CSA ('-'')	22-0 x 17-11
	EN 1176 (m)	0,3
	ASTM/CSA ('-'')	0-10
		3

Der Orbit ist eine Balancierstange, die sich kurvig durch die Landschaft schlängelt. Mit farbig akzentuierten Kugeln bringt Orbit zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten ins Spiel.



Orbit.01



Orbit.02

Orbit.02

90.160.212

	(m)	4,7 x 1,8 x 0,3
	('-'')	15-0 x 5-10 x 0-10
	EN 1176 (m)	7,7 x 4,8
	ASTM/CSA(m)	8,4 x 5,5
	ASTM/CSA ('-'')	27-4 x 17-10
	EN 1176 (m)	0,25
	ASTM/CSA ('-'')	0-10
		3

Der Orbit.02 ist länger und erfordert somit eine höhere Konzentration. Durchs Balancieren wird die Koordinationsfähigkeit der Kinder gefördert.

Windrider

90.260.950

	(m)	0,4 x 1,3 x 2,3
	('-'')	1-3 x 4-1 x 7-7
	EN 1176 (m)	3,7 x 4,3
	ASTM/CSA(m)	4,4 x 5,0
	ASTM/CSA ('-'')	14-3 x 16-4
	EN 1176 (m)	0,4
	ASTM/CSA ('-'')	1-4
		5

Das Surfbrett für die Fußgängerzone! Egal woher der Wind kommt, dieser innovative Spielpunkt macht jede Bewegung mit. Auch optisch ist er eine Bereicherung für urbane Freiflächen jeglicher Art.

Cat Tail.01

90.260.201

(m)	0,7 x 0,4 x 2,5
('-'')	2-4 x 1-1 x 8-3
EN 1176 (m)	3,6 x 3,6
ASTM/CSA(m)	4,7 x 4,5
ASTM/CSA ('-'')	15-5 x 14-10
EN 1176 (m)	0,4
ASTM/CSA ('-'')	1-4
	5

Den ganzen Spaß trägt die Katze auf dem Schwanz weg! Ein Cat Tail wird aus Edelstahl, die Kugel aus Aluminium und die Plattform mit farbiger Intarsie auf schwarzem Grund aus HDPE gefertigt. Das elegante Cat Tail Design setzt einen Akzent im urbanen Raum.

Cat Tail.02

90.260 202

Cat Tail.03

90.260.203

Swallow Tail

90.260.920

(m)	1,0 x 0,4 x 0,5
('-'')	3-4 x 1-1 x 1-7
EN 1176 (m)	4,3 x 3,6
ASTM/CSA(m)	5,0 x 4,3
ASTM/CSA ('-'')	16-4 x 14-0
EN 1176 (m)	0,48
ASTM/CSA ('-'')	1-7
	5

In eine sich brechende Welle zu gleiten ist der absolute Wahnsinn. Die einzigartige Federung lässt auch schnelles Wellenreiten zu. Die ideale Erfahrung für ältere und heranwachsende Kinder.





Pin Tail

90.260.910

Hula-Loop.01

90.260.930

(m)	1,1 x 0,6 x 0,5
('-'')	3-8 x 1-10 x 1-4
EN 1176 (m)	4,4 x 3,9
ASTM/CSA (m)	4,6 x 5,1
ASTM/CSA ('-'')	14-10 x 16-8
EN 1176 (m)	0,41
ASTM/CSA ('-'')	1-4
	5

Bringe den Ball ins Rollen! Ob alleine oder zu zweit: Die gefederte Gunmmilagerung des Hula-Loop lässt Deine Hüfte kreisen und fordert Dein Gleichgewicht heraus. Die beiden Versionen unterscheiden sich durch unterschiedliche „Kugelbahnen" in der Oberfläche.

Hula-Loop.02

90.260.940

(m)	1,1 x 0,6 x 0,5
('-'')	3-8 x 1-10 x 1-4
EN 1176 (m)	4,4 x 3,9
ASTM/CSA (m)	4,6 x 5,1
ASTM/CSA ('-'')	14-10 x 16-8
EN 1176 (m)	0,41
ASTM/CSA ('-'')	1-4
	5



Dome.02

90.260.702

(m)	2,0 x 2,0 x 0,8
('-'')	6-6 x 6-6 x 2-8
EN 1176 (m)	5,0 x 5,0
ASTM/CSA(m)	5,7 x 5,7
ASTM/CSA ('-'')	18-5 x 18-5
EN 1176 (m)	-
ASTM/CSA ('-'')	-
	3

Unsere Domes gibt es in verschiedenen Radien und Formen. Sprechen Sie usn an.



Dome.01

90.260.701

Dome.03

90.260.703

Champignon.60

90.160.226

(m)	0,2 x 0,2 x 0,6
('-'')	0-8 x 0-8 x 2-0
EN 1176 (m)	3,2 x 3,2
ASTM/CSA(m)	3,9 x 3,9
ASTM/CSA ('-'')	12-8 x 12-8
EN 1176 (m)	0,6
ASTM/CSA ('-'')	2-0
	3

Die Champignons eignen sich zum Bockspringen, vor allem wenn sie als Gruppe auftreten. Sie sind in drei unterschiedlichen Größen von 40 bis 80 cm lieferbar.



Champignon.40

90.160.224

Champignon.80

90.160.228

Spoo M.01

90.295.100.1

(m)	3,6 x 2,4 x 2,7
('-'')	11-10 x 7-11 x 8-8
EN 1176 (m)	7,2 x 5,4
ASTM/CSA(m)	7,3 x 6,1
ASTM/CSA ('-'')	24-0 x 20-0
EN 1176 (m)	0,90
ASTM/CSA ('-'')	3-0
	3

Das kleine Spukhaus Roo S.01 verfügt über eine Rampe und eine Treppe.



SpooRoo Combi.02

90.296.002

(m)	1,9 x 3,3 x 2,2
('-'')	6-0 x 10-9 x 7-2
EN 1176 (m)	4,9 x 6,3
ASTM/CSA(m)	5,6 x 6,9
ASTM/CSA ('-'')	18-4 x 22-7
EN 1176 (m)	0,45
ASTM/CSA ('-'')	1-6
	3

Ein Spukhaus Spoo S mit Treppe und Fenster und ein Spukhaus Roo S mit Rampe, direkt miteinander verbunden.



Spoo S.01

90.295.000.1

	(m)	2,0 x 2,3 x 2,2
	(‘-‘‘)	6-6 x 7-6 x 7-2
	EN 1176 (m)	4,6 x 5,4
	ASTM/CSA(m)	5,7 x 6,0
	ASTM/CSA (‘-‘‘)	18-6 x 19-7
	EN 1176 (m)	0,45
	ASTM/CSA (‘-‘‘)	1-6
		3

Spukhaus Spoo S mit Rampe, Treppe und Fenster, welches als Spinnennetz designed ist.

Slackline.2387

95.172.387

	(m)	0,3 x 4,5 x 1,8
	(‘-‘‘)	0-9 x 14-8 x 5-9
	EN 1176 (m)	3,3 x 7,5
	ASTM/CSA(m)	3,9 x 8,2
	ASTM/CSA (‘-‘‘)	12-9 x 26-8
	EN 1176 (m)	0,5
	ASTM/CSA (‘-‘‘)	1-8
		5

Werde zum Seiltänzer! Unsere Slacklines können zwischen Terranos-Pfosten oder Aufstiegsplateaus aufgespannt werden und sind in verschieden Längen erhältlich.



Slackline.2681

95.172.681

Slackline.2681





Slackline.2387



Auf Oberboden installierbar

Terranova.078

96.180.078

	(m)	6,9 x 11,2 x 4,3
	(‘-‘‘)	22-6 x 36-7 x 14-2
	EN 1176 (m)	9,9 x 13,9
	ASTM/CSA(m)	10,5 x 14,8
	ASTM/CSA (‘-‘‘)	34-6 x 48-7
	EN 1176 (m)	1,00
	ASTM/CSA (‘-‘‘)	3-4
		5

Dieser abwechslungsreiche Niedrigseilgarten mit gebogenen Pfosten im Thema Feuer überzeugt nicht nur durch vielseitige Klettermöglichkeiten auf Flächennetzen, Kletter- und Balancierseilen, sondern er kommt auf Oberboden und Rasen ohne zusätzlichen Fallschutz aus!





Sculptura.03

95.180.030

	(m)	4,5 x 2,3 x 2,8
	(‘-‘‘)	14-8 x 7-6 x 8-11
	EN 1176 (m)	5,3 x 7,5
	ASTM/CSA(m)	6,0 x 8,2
	ASTM/CSA (‘-‘‘)	19-6 x 26-8
	EN 1176 (m)	0,91
	ASTM/CSA (‘-‘‘)	3-0
		5

Sculptura ist die „schräge“ Ergänzung des ansonsten geraden Terranos-Programms. Ein Sculptura-Element erstreckt sich dabei stets mit drei geneigt stehenden Terranos-Pfosten über die Diagonale eines 3x3 m - Rasters. Dabei steht der mittlere Pfosten immer entgegengesetzt geneigt zu den äußeren beiden. Ihren Abschluss findet die Diagonale wiederum mit je einem geraden Terranos-Pfosten.



Terranos.2595

95.172.595

	(m)	3,7 x 11,2 x 3,0
	(‘-‘‘)	11-11 x 36-8 x 9-8
	EN 1176 (m)	6,7 x 14,2
	ASTM/CSA(m)	7,3 x 14,9
	ASTM/CSA (‘-‘‘)	23-11 x 48-8
	EN 1176 (m)	0,90
	ASTM/CSA (‘-‘‘)	3-0
		5

Terranos.2595 ermöglicht bodennahes Balancieren auf unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Das schult nicht nur den Gleichgewichtssinn und die Konzentrationsfähigkeit, sondern beansprucht besonders die Tiefenmuskulatur und beugt Haltungsproblemen vor.







Bad Schwalbach.2.0

95.190.610

	(m)	26,5 x 21,9 x 8,0
	(‘-‘‘)	86-11 x 21-11 x 26-3
	EN 1176 (m)	24,2 x 29,0
	ASTM/CSA(m)	24,9 x 29,6
	ASTM/CSA (‘-‘‘)	81-7 x 97-1
	EN 1176 (m)	1,0
	ASTM/CSA (‘-‘‘)	5-0
		5

Elegant „wächst“ die CombiNation aus orangefarbenen Flächennetzen von Terranos & Terranova und einer Tetragode den Hang hinauf. Dabei schmiegt sich das riesige Netz, welches am Stück durchklettert werden kann, gekonnt den geographischen Begebenheiten an und meistert verschiedene Höhensprünge „spielend“. Die freie Fallhöhe bleibt dabei unter 1 Meter.





Pentagode S

91.200.010

(m)	8,4 x 8,0 x 4,0
(‘-‘‘)	27-4 x 26-0 x 13-2
EN 1176 (m)	11,4 x 11,0
ASTM/CSA(m)	12,0 x 11,6
ASTM/CSA (‘-‘‘)	39-4 x 38-0
EN 1176 (m)	0,93
ASTM/CSA (‘-‘‘)	6-0
	5

Pentagode M

91.200.020

(m)	10,5 x 10,0 x 5,1
(‘-‘‘)	34-5 x 32-9 x 16-8
EN 1176 (m)	13,5 x 13,0
ASTM/CSA(m)	14,2 x 13,7
ASTM/CSA (‘-‘‘)	46-5 x 44-9
EN 1176 (m)	0,92
ASTM/CSA (‘-‘‘)	6-0
	5

Unsere patentierten Pentagoden sind die Raumwunder unter den Mittelmastgeräten und das bis in die Spitze, dafür sorgen die Spreizstäbe am oberen Ende des Mastes. Alle vier verfügbaren Größen haben die Spannmimik am oberen Ende des Mastes versteckt in einer Kugel und somit unantastbar für Kinderhände. Für Installation und Wartung heißt das, ganz einfaches Netzspannen über einen Punkt.





PentaBoo M

91.200.022

(m)	10,5 x 10,0 x 6,2
(‘-‘‘)	34-4 x 32-8 x 20-4
EN 1176 (m)	13,0 x 13,5
ASTM/CSA(m)	13,7 x 14,2
ASTM/CSA (‘-‘‘)	44-9 x 46-5
EN 1176 (m)	0,92
ASTM/CSA (‘-‘‘)	6-0
	5

Das Mittelmastgerät gekrönt durch das große Spielhaus auf der Spitze besticht durch sein Raumnetz und seine Transparenz. Unsere Spielhäuser lassen sich mit unseren Polygoden kombinieren.

Stand: September 2020

Berliner

Berliner Seilfabrik GmbH & Co.
Lengeder Straße 2/4
13407 Berlin

T + 49 (0)30 41 47 24 - 0
F + 49 (0)30 41 47 24 - 33

info@berliner-seilfabrik.com
www.berliner-seilfabrik.com

Berlin Partner

GEPRÜFTE KOMPETENZ
BSFH
NACHHALTIGKEIT QUALITÄT

Wir sind ausgezeichnet!